

L'étiquette du fournisseur

- Apparaît sur le contenant du produit utilisé
- À consulter avant d'utiliser un produit



Système d'Information sur les Matières Dangereuses Utilisées au Travail



Les produits de consommation

Signaux de danger différents du SIMDUT



3 mots-clés indicateurs de risque

ATTENTION AVERTISSEMENT **DANGER**



Gaz comprimés



Risques

Explosion
Asphyxie
Engelure

Exemples

Oxygène
Argon
Acétylène

Attacher
les bouteilles



Prévenir
les fuites

Utiliser
un chariot

Matières inflammables et combustibles



Risques

Incendie
Explosion

Exemples

Carburant
Solvant
Acétylène


Point
d'éclair

93,3 °C

60 °C
Diesel

37,8 °C

-50 °C
Essence



Produit
combustible

Produit
inflammable

Matières comburantes



Risques

Alimente
l'incendie

Exemple

Oxygène

Éviter la réunion de ...

Sources
d'oxygène



Sources
d'ignition

Matières inflammables
ou combustibles

Matières dangereusement réactives



Risques

Réaction violente
à la pression, à
une température
élevée ou au
contact de l'eau

Exemple

Acétylène

Émission fugitive

Risques

Produit
dangereux
qui s'échappe
d'un appareil
ou d'un produit

Exemples

Gaz
d'échappement
Silice



Matières toxiques ayant des effets immédiats et graves



Risques
Intoxication aiguë
Irritation
nausée, etc.)

Exemple
Solvants
Carburants

Les matières toxiques entrent par la peau, les yeux, les voies respiratoires et digestives



Matières toxiques ayant d'autres effets



Risques
Intoxication chronique (cancer, mutation génétique, etc.)

Exemples
Peinture
Plomb
Nettoyeurs

Protection personnelle

Ventilation




Matières corrosives



Risques
Brûlures chimiques,
Corrosion du métal

Exemples
Acide à batteries
Eau de javel
Détergents



Éviter le contact avec la peau et les yeux



Matières infectieuses



Risques
Maladie infectieuse

Résidus dangereux

Risques
Produits dangereux à rejeter ou à recycler

Véhicules contaminés par des ordures ou des animaux

Exemples
Huiles et solvants usés,
Chiffons souillés
Seringues usagées



L'étiquette du lieu de travail

- Remplace l'étiquette du fournisseur
- Produire si :
 - transvasement de produit dans un autre contenant
 - étiquette du fournisseur absente ou illisible

Nom du produit Mesures de prévention

DILUE-TOUT

- Porter des lunettes de protection
- Éviter le contact avec la peau
- Utiliser dans un endroit ventilé
- Manipuler loin des sources d'ignition
- Mettre à la terre l'appareillage

Consulter la fiche signalétique

Renvoi à la fiche
signalétique



- À coller sur le contenant
- Doit être résistante et bien visible

La fiche signalétique

- Document contenant des informations détaillées sur le produit
- Distribuée par le fournisseur du produit
- Rendue disponible sur les lieux de travail
- Valide 3 ans (voir date de préparation)



Fiche signalétique

Identification et utilisation du produit

Nom du produit : Dilue-tout
Utilisation : Diluant à peinture

Éléments dangereux

Toluène 20 %, DL50 6,5 mg/kg (rat) – Xylène 5 %...

Propriétés physiques

État physique : liquide – Odeur : aromatique – Seuil de l'odeur : 20 ppm...

Dangers d'incendie et d'explosion

Point d'éclair : 15 °C – Temp. d'auto ignition : 450 °C...

Données sur la réactivité

Stable : oui – Réactivité : non – Produits de décomposition : monoxyde de carbone...

Propriétés toxicologiques

Effets aigus (inhalation) : irritation des voies respiratoires...
Cancérogénicité : suspectée chez l'animal...

Mesures de prévention

Éviter le contact avec la peau et les yeux, ventiler adéquatement l'aire de travail, porter des gants de nitrile et des lunettes de protection...

Premiers soins

Si inhalation : Amener la personne dans un endroit aéré. Si elle ne respire plus, pratiquer la respiration artificielle...

Date de préparation

Décembre 20XX

À chacun ses responsabilités

Fournisseur :

- étiquetage et fiche signalétique conformes
- fiche signalétique distribuée

Employeur :

- contenants correctement étiquetés
- formation des travailleurs
- fiches signalétiques à jour et disponibles

Travailleur :

- lire les étiquettes et les fiches signalétiques
- appliquer les mesures préventives



AUTO Prévention

ASSOCIATION SECTORIELLE SERVICES AUTOMOBILES

www.autoprevention.qc.ca

800 363-2344